



▶ REVELUX ◀



▶ REVE ◀



▶ TENDENZA ◀



PRONTO DI MAGAZZINO
IN STOCK



▶ TUTTO PRONTO PER TE ◀

EVERYTHING READY FOR YOU



I prodotti presenti in questa brochure possono essere soggetti a variazioni.
Products featured in this brochure may be subject to variations.



▶ **CONTROTELAI PER
PORTE SCORREVOLI** ◀

*COUNTER FRAMES FOR
SLIDING DOORS*



▶ **CASSONETTO PER PORTA SCORREVOLE
INTERNO MURO IN ACCIAIO ZINCATO PER
INTONACO OPPURE PER CARTONGESSO** ◀

*METAL BOXES FOR INTERNAL SLIDING DOORS MADE IN
GALVANISED STEEL FOR PLASTER OR PLASTERBOARD*

▶ REVE ◀

LA PORTA REVERSIBILE

THE REVERSIBLE DOOR

▶ MAI PIÙ ERRORI DI VERSO! ◀

NO MORE SWING MISTAKES!

▶ Decidi l'apertura destra o sinistra in fase di montaggio ◀

Choose right or left opening directly on site


Telaio e mostre in legno

wooden jambs and casing



Finiture disponibili

Available colors



Bianco
White



Noce
Walnut

▶ REVERSIBILE ◀

REVERSIBLE



▶ MODELLO REVE COLORE BIANCO ◀

REVE WHITE

▶ REVE ◀

Dati tecnici

Specifications

(Misure nominali in cm)

(Standard sizes in cm)

Esterno telaio / Out of jambs

214 x 68

214 x 78

214 x 88

214 x 98

Luce pannello / Doorway

210 x 60

210 x 70

210 x 80

210 x 90

Telaio / Frame

Piano / Flat



Sp. / Th

11

Scorrevole / Sliding

11

Finiture / Colors

Bianco / White

Noce classico / Classic walnut

Ferramenta / Hardware

Cromo satinato su bianco

Chrome satin on white

Ottone lucido su noce

Polished brass on walnut

Aperture disponibili / Openings

Battente

Hinged

Scorrevole interna

Internal sliding

▶ REVELUX ◀

LA PORTA REVERSIBILE

THE REVERSIBLE DOOR

▶ COMODITÀ E QUALITÀ ◀

VERSATILITY AND QUALITY



▶ MODELLO REVELUX FINITURA OLMO PERLA ◀

REVELUX ELM PEARL

Finiture disponibili

Available colors



Telaio e mostre in legno

Wooden jambs and casing



Olmo bianco

White elm



Olmo perla

Pearl elm

► **REVERSIBILE** ◀
REVERSIBLE



► **MODELLO REVELUX COLORE
OLMO BIANCO** ◀

REVELUX WHITE ELM

► **REVELUX** ◀

Dati tecnici

Specifications

(Misure nominali in cm)

(Standard sizes in cm)

Esterno telaio / *Out of jambs*

214 x 68

214 x 78

214 x 88

214 x 98

Luce pannello / *Doorway*

210 x 60

210 x 70

210 x 80

210 x 90

Telaio / *Frame*

Piano "Grado", in legno

Wooden flat "Grado"



Sp. / *Th*

11

Scorrevole / *Sliding*

11

Finiture / *Colors*

Olmo bianco / *White elm*

Olmo perla / *Pearl elm*

Ferramenta / *Hardware*

Cromo satinato

Chrome satin

TENDENZA



MODELLO TENDENZA COLORE BETON

TENDENZA BETON




Telaio e mostre in legno

Wooden jambs and casing

Finiture disponibili

Available colors



Bianco
White



Noce
Walnut



Ciliegio
Cherry

► TENDENZA ◀

Dati tecnici

Specifications

(Misure nominali in cm)

(Standard sizes in cm)

Esterno telaio / *Out of jambs*

214 x 68

214 x 78

214 x 88

214 x 98

Luce pannello / *Doorway*

210 x 60

210 x 70

210 x 80

210 x 90

Telaio / *Frame*

Piano, in legno

Wooden flat



Sp. / *Th*

9 - 11

Finiture / *Colors*

Bianco / *White*

Noce / *Walnut*

Ciliegio / *Cherry*



► MODELLO TENDENZA COLORE BIANCO ◀

TENDENZA WHITE MODEL

▶ FILOMURO ◀

LA PORTA FILOMURO INVISIBILE

THE INVISIBLE FLUSH TO THE WALL DOOR



COMPLETA DI CONTROTELAIO, PANNELLO PRETRATTATO PER IDROPITTURA, SMALTI, ECC., SERRATURA, CERNIERE E GUARNIZIONE.

COMPLETE WITH COUNTER FRAME, PRETRATED PANEL FOR WATER PAINT, ENAMELS, ETC., LOCK, HINGES AND DOOR SEALS.

▶ **REVERSIBILE, VERSATILE, ADATTABILE** ◀

REVERSIBLE, VERSATILE, ADAPTABLE

Si può montare direttamente in cantiere: / *Can be set up directly on site:*

- ▶ *sia con verso destro che sinistro / with right or left swing*
- ▶ *sia con apertura a spingere che a tirare / with push or pull opening*
- ▶ *sia su muro intonacabile che su cartongesso di qualsiasi spessore / on plastered wall or plasterboard of any thickness*

DEFENDER

BLINDATO

ARMORED DOOR



Caratteristiche tecniche:

- ▶ 12 punti di chiusura
- ▶ Blindatura in acciaio zincato 10/10 irrobustita con 2 rinforzi verticali (omega) che danno rigidità all'intera struttura
- ▶ Serratura con 3 chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla
- ▶ Deviatore con chiavistello singolo posto uno nella parte superiore ed uno nella parte inferiore, per assicurare una distribuzione uniforme dei punti di tenuta
- ▶ 3 rostri realizzati in acciaio zincato
- ▶ Cerniere registrabili in altezza e larghezza coperte da appositi cappucci
- ▶ Limitatore di apertura, dispositivo che consente una parziale apertura della porta in condizione di sicurezza

Specifications:

- ▶ 12 locking points
- ▶ Galvanized steel armour-plating 10/10, reinforced with 2 vertical sections (omega), giving solidity to the whole structure
- ▶ Door lock with 3 deadbolts and one spring bolt
- ▶ Door lock diverter with single bolt, placed one on the upper and one on the lower part of the door to ensure a uniform distribution of securing points
- ▶ 3 fixed galvanized steel bolts
- ▶ Hinges adjustable in height and width covered by specific caps
- ▶ Opening limiter permitting secure partial opening of the door

MARCATURA CE
ABBATTIMENTO ACUSTICO 30 DB
TRASMITTANZA TERMICA U=1,97 W/M2K
CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

CE MARKING
SOUND INSULATION 30 DB
THERMAL TRANSMITTANCE U=1,97 W/M2K
BURGLAR RESISTANCE CLASS 3



▶ **FILOMURO** ◀
INVISIBLE FLUSH-WALL DOOR



▶ **BLINDATO** ◀
ARMORED DOOR



▶ **CONTROTELAIO
PER SCORREVOLE** ◀
BOXES FOR INTERNAL SLIDING DOORS



Viale Enrico Ortolani 31
00125 - Roma

commerciale@ianusporte.it

Tel +39 06 521 69 755
+39 06 523 19 814

www.ianusporte.it